

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ.ಎಂ.ಎಸ್, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 444 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 5,72,940/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7.4% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 5,47,343/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ.ಎಂ.ಎಸ್,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮ: ಸೆಸ್ಕ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ :- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಆರ್ ಎಮ್, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 555 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 3,64,711/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೊ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ,13% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 3,16,921/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಆರ್ ಎಮ್,

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು

ಸೆಸ್ಕ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. કબીરી કઢત.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aechnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಎಚ್ ಆರ್, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 523 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ355742/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7%,14% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 3,07,491/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಎಚ್ ಆರ್,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು,ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ, ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 285 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,66,632/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ.9% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಿತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 1,51,131/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ,

ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ್, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 236 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,28,501/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 21% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 1,01,560/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ್,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್, ಪ್ರಭಾರಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 305 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,72,959/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೊ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 22% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 1,35,667/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್,

ಪ್ರಭಾರಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಯೋಗಣ್ಣ, ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 238 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,14,933/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು **ಶೇ.13%** ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ **1,00,357/-** ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಯೋಗಣ್ಣ,

ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ., ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ, ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 229 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,08,255/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 71,34% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 71,014/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ,

ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಸೆಸ್ಕ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ, ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 241 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,45,017/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೊ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ.7% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಿತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 1,34,695/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ,

ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 218 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,07,382/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೊ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ,17% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಿತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 89,617/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಸೆಸ್ಕ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಭಾರಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 315 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,21,818/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 8%,15% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 1,03,672/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್,

ಪ್ರಭಾರಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aechnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 608 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 4,34,348/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೊ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 21% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 3,41,406/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ ಸಿ, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 762 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 5,10,544/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ,24% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 3,89,473/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ ಸಿ,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್, ಪ್ರಭಾರಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 464 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 2,50,493/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 25% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 1,86,756/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್,

ಪ್ರಭಾರಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸೆಸ್ಕ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಎಚ್ ಡಿ, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು,, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 513 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 2,75,197/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೊ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು **ಶೇ,31%** ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಿತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ **1,88,943/-** ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಎಚ್ ಡಿ,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aechnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕೆ ಟಿ, ಪ್ರಭಾರಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 599 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 5,28,676/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5%,16% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 4,45,743/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕೆ ಟಿ,

ಪ್ರಭಾರಿ ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸೆಸ್ಕ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಮಮತಾ ಡಿ ಟಿ, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 658 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 4,21,440/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 32% ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 2,88,599/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಮಮತಾ ಡಿ ಟಿ,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 432 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 2,66,450/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೊ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು **ಶೇ.26%** ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ **1,97,930/-** ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊನಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ನಿಂಗರಾಜು, ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 521 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 3,47,807/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೊ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 8%, ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ 3,18,388/- ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ನಿಂಗರಾಜು,

ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :272791



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

CESC, Holenarasipura Sub Division office

Web Site :www.cescmysore.org

E-Mail ID: aeehnpcesc@gmail.org

Phone No: 9448994984

Company Identity Number (CIN):- U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರ.ಸಂ: ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2023-24/

ದಿನಾಂಕ:

ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್

ವಿಷಯ:- ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ: 13.04.2023

2. ಸೆಸ್ಕೆ/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2022-23/4165-78 ದಿನಾಂಕ:22.02.23

3. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಚಾವಿಸನಿನಿ,ಹಾಸನರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಮುಇಂ(ವಿ)/ನಿ/ಲೆಅ/ಹಿಸ/2022-23/CYS-106 ದಿನಾಂಕ:09.1.2023.

ಶ್ರೀ ದೀನೇಶ್ ಡಿ ಆರ್, ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಾಪಕ ಓದುಗರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ರೂ 200 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 430 ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ 2,72,662/- ಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ ಮೆಮೋ ನೀಡಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ ಶಾಖೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯು ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾವರವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು **ಶೇ.17%** ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ **2,26,044/-** ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಜಾವ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ (ನ.ಶಿ.ನಿ ಮತ್ತು ಮೇ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು 1988 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಶ್ರೀ ದೀನೇಶ್ ಡಿ ಆರ್,

ಮಾಪಕ ಓದುಗರು, ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ

ಸೆಸ್ಕೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸೆಸ್ಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಕಛೇರಿ ಕಡತ.

