

[illegible]

ಗುರುಚೆರೆಗೆ ನೆಲಾಡೆ.
 ಲಾಸಿಕ್ಕುಲು ಗ್ರಾಫು,
 ಲಾಡು ನೆಂ - 20. ಶಿ. ಭರ. ಅಲೇಬೆ ಲೆನ
 ಲಾಂಚು ಬೆಲ್ಲ

ಉದಾಹರಣೆ:- RR ನಂದಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಟನೆ ರಂಗ

ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് നോമ്പിനിടയിൽ ചിലർക്ക് പൊന്നാട് കൊണ്ട്
 നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. പൊന്നാട് കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പൊന്നാട്
 - ന്നു ചേർക്കുന്ന ചിലർക്ക് നോമ്പിനിടയിൽ പൊന്നാട് കൊണ്ട്

RR NO :- KR2TP 1121 ಶಿವಾಜಿ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರ
ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಲಗದಿ ಲೂಡ್ ಬೇಕೆಂದು ಆ ಲೂಡ್

ತೆರಾಳು ಲವಂಗೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯೇ

SECURE-5-60A

ലാൽ ദിനേശ്

दिनांक: 16/06/2023

மொழி தேர்வு எழுதி

The meter is in good condition & for next meter is also fixed, so pls inform MSD about to the corner.

[illegible]

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಲರ ಉಪಯುಕ್ತಕರಣ

ಕ. ಉ. ಪೇಟೆ - 2

ಮಂಡ್ಯ - (ಜಿ)

ವಿಷಯ: - ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ KR₂TP-1125 ಕನ್ನು ಕುಶ್ವತ
ನಿಲಗಡಿ ಕೂಲಿ.

ಮಾನ್ಯರೇ

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಾವರ
ಸಂಖ್ಯೆ KR₂TP-1125 ಕನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು
ಮನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಡಿದರುಳುರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು
ಕುಶ್ವತ ನಿಲಗಡಿ ಮಾಡಿಕೂಲಿ. ಇಂದು ಕೂಲಿಮಾಳುತ್ವಕ್ಕೆ

ದಿನಾಂಕ:

18-06-23

M.No. 20041888

R. & KR₂TP 1125

FR 1208 KWH

SECURE-5-60A

ಇಂಕಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ವಿಶ್ವಾಸ

Smrithi P. V.

Billing
16/6/2023

The meter is in good condition & work is
completed so ply refund MSD amount
to the consumer.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಜಿ.ಎ.ಸ.ನಿ.ನಿ. (ಸಿಬ್ಬೆ)
ಪುಷ್ಪಕ ಶಾಖೆ, ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟೆ.

